




S- Line

E

sparepart list 09/12/
Ersatzteilliste 09/12

Pos no:	article picture/ Artikelbild	article no./ Artikelnummer	name of article/ Artikelname	article description/ Artikelbeschreibung
1.		0109-00400	limit switch/ Endschalter	for HSM- Linearunit/ für HSM- Lineareinheit
2.		0111-00485	limit switch/ Endschalter	for table in position/ für Tisch in Position
3.		0110-00303	cable for photo sensor/ Kabel für Lichtschranke	with angle coupling; 5 meters long/ mit Winkelkupplung ; 5 Meter lang
4.		0110-00510	circle reflector/ Rundreflektor	46 mm diameters; for photo sensor/ 46 mm Durchmesser; für Lichtschranke
5.		0110-00631	relay/ Relais	16A/ 250 V; coil 24 VDC/ 16A/ 250V; Spulenspannung 24 VDC

6.		0110-00509	cable for photo sensor / Kabel für Lichtschranke	with angle coupling; for IR- photocell/ mit Winkelkupplung; für IR- Reflexions- Lichttaster
7.		0110-00508	photo sensor/ Lichtschranke	for IR- reflexion/ für IR- Spiegelreflex
8.		0110-00327	foot pedal for "start" / Fußtaster für "Start"	
9.		0110-00274	foot pedal for "stop" / Fußtaster "Stop"	
10.		0110-00466	banana bush/ Bananenbuche	for safety- cable/ für Sicherheitsleine
11.		0110-00467	banana plug/ Bananenstecker	for safety- cable/ für Sicherheitsleine
12.		0110-00257	security- line/ Sicherheitskabel	red; price per meter/ rot; Preis pro Meter






13.		0113-00636	laser/ Laser	with rotating crossed lines ; incl. Power supply unit; incl. clamp for laser/ mit verstellbaren Kreuzlinien; incl. Netzteil; incl. Halterung für den Laser
14.		0113-00634	Netzteil/ power supply unit	universal PS-4; to adapt up to 4 lasers/ Universal PS-4; zum Anschluss von bis zu 4 Lasern







P

Pos no:	article picture/ Artikelbild	article no./ Artikelnummer	name of article/ Artikelname	article description/ Artikelbeschreibung
1.		0108-00136	pressure regulator/ Druckregler	1/8"; 2x elbowconnections for hoses 4/6 / 1/8"; 2x Winkelsteckanschlüsse für Schlauch 4/6
2.		0104- 00732, 00726, 00425, 00426, 00730	gasket rings/ Dichtungsringe	made of PVC/ aus PVC; M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
3.		0110-00630	pressure switch/ Druckschalter	for pneumatic pressure monitoring/ für pneumatische Drucküberwachung
4.		0104-00437	double nipple/ Doppelnippel	1/8"
5.		0110-00481	pneumatic tube/ Schlauch	4 mm outside, 2,7 mm inside; transparent; price per meter/ 4 mm außen, 2,7 mm innen; transparent; Preis pro Meter
6.		0110-00321	pneumatic tube/ Schlauch	PU6/4; blue; price per meter/ PU6/4; blau; Preis pro Meter

7.		0110-00322	pneumatic tube/ Schlauch	PU6/4; black; price per meter/ PU6/4; schwarz; Preis pro Meter
8.		0111-00487	selenoid valve/ Magnetventil	for squeegee lift up and down/ für Raker Hub auf und ab
9.		0115-00545	exhaust silencer/ Schalldämpfer	1/8"; material: sintered bronze/ 1/8"; Werkstoff: Sinterbronze
10.		0108-00480	handmove valve/ Kipphebelventil	for screenclamping locking; incl. rubber washer/ für Schablonenspanner; mit Gummidichtring

M

Pos no:	article picture/ Artikelbild	article no./ Artikelnummer	name of article/ Artikelname	article description/ Artikelbeschreibung
1.		0158-00002	magnet/ Magnet	diameter= 20 mm; stick power = 20 N/ Durchmesser= 20 mm; Haftkraft= 20 N;
2.		0109-00219	squeegee rubber/ Rakelgummirolle	3000 mm long; colour: red; 65° sh/ 3000 mm lang; Farbe: rot; 65° sh
3.		0109-00220	squeegee rubber/ Rakelgummirolle	3000 mm long; colour: green 75° sh/ 3000 mm lang; Farbe: grün; 75° sh
4.		0109-00545	squeegee rubber/ Rakelgummirolle	3660 mm long; colour: green and white; 65/95/65° sh/ 3660 mm lang; Farbe: grün und weiß 65/95/65° sh
5.		VT-09.01.64	flood squeegee/ Flutrakel	material: aluminium; 410 mm long; without plates/ Werkstoff: Aluminium; 410 mm lang; ohne Laschen

6.		0109-00839	flood squeegee/ Flutrakel	material: aluminium; 410 mm long; with 20 mm lateral plates/ Werkstoff: Aluminium; 410 mm lang; mit 20 mm seidl. Laschen
7.		0108-001000	worm gear motor/ Schneckengetrieb e-motor	for squeegee drive; 0,25 kW;4- terminal;100 rpm/ für Rakelantriebsflansch; 0,25 kW;4-polig;100 U/min
8.		VB- 09.0000.00616	pin/ Achse	diameter: 6 mm; length: 30 mm; for squeegee system/ Durchmesser: 6 mm; Länge: 30 mm; für Rakelsystem ECO
9.		VE- 08.1000.00559	timing belt/ Zahnriemen	for squeegee drive; gauge: 16 mm; length: 1570 mm/ für Rakelantrieb; Breite: 16 mm; Länge: 1570 mm
10.		0110-00547	protection foil (transparent)/ Schutzfolie (transparent)	for Siemens touch screen/ für Siemens- Touchscreen
11.		VA-08.50.0513	distanzplate for screen frame/ Teller für Schablonenspann- zylinder	for screen frame size: 25 mm/ für Schablonenspannzylinder mit der Größe: 25 mm

